




TRANSPORT & LOGISTIEK

Keuzegids
handbescherming
voor de T&L sector




Een oplossing
voor elke
werkende hand

MAPA[®]
PROFESSIONAL

ASSEMBLAGE, INPAKKEN, ETIKETTEREN, maar ook VERZENDEN of OPSLAAN; TRANSPORT & LOGISTIEK

is een grote en gediversifieerde sector die een breed spectrum van taken en werkplekken omvat op elke markt ter wereld.



HET BELANG VAN HANDSCHOENEN VOOR TOUCHSCREENS

HOE WERKEN TOUCHSCREEN-HANDSCHOENEN?

Nu we in ons dagelijks leven steeds vaker apparaten met touchscreens gebruiken, zowel op het werk als in onze vrije tijd, is de tactiele functionaliteit een essentieel kenmerk geworden voor beschermende handschoenen, vooral in de transport- en logistieksector.

MAPA PROFESSIONAL heeft ervoor gezorgd dat haar handschoenenassortiment compatibel is met touchscreens om beter aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen. Handschoenen aanhouden bij het gebruik van toestellen met touchscreen zorgt voor veiligheid en tijdswinst.

Apparaten met **capacitieve touchscreens** zijn ontworpen om te reageren op de **elektrische ladingen** die door uw vingers worden afgegeven.

Om deze verbinding mogelijk te maken en uw handen te beschermen, heeft **MAPA PROFESSIONAL** haar gamma **tactiele handschoenen ontworpen met hoogwaardige geleidende materialen** in het textiel of in de coating van de handschoen.

De handschoen zorgt voor de elektrische continuïteit tussen uw vinger en het scherm, zodat het kan reageren.



KRYTECH 642



VOORBEELDEN VAN TOEPASSING

KRYTECH 622



Gebruik van een touchscreen

TITAN 397



Behandeling van metalen materiaal

ULTRANE 648



Vorbereiding van de bestelling

KRYTECH 837



Gebruik van een breekmes

ULTRANITRIL 491



Contact met chemicaliën

Heeft u meer informatie nodig? Surf naar mapa-pro.com en kom erachter:

 Technische specificaties en certificeringen van de producten

 Contacten voor verkoop en technische ondersteuning

➡ Voor meer informatie, klik op elke handschoen foto

Logistiek werk vereist vaak manuele handelingen zoals orderpicking, verpakken of laden en lossen, allemaal taken die zonder geschikte veiligheidshandschoenen vervelende sneetjes, snijwonden en ernstigere letsels kunnen veroorzaken. Daarom is het nodig om uw handen te beschermen tegen schadelijke stoffen en om snijwonden en blaren te voorkomen. Ze zijn beschikbaar in verschillende materialen, afhankelijk van de uit te voeren werken, en bieden u de mogelijkheid om aan de slag te gaan zonder u zorgen te moeten maken over uw handen.

MAGAZIJN



VOORBEREIDING VAN DE BESTELLING/ZONE VOOR ORDER-PICKING

Pallet behandeling en palletiseren. Afhandeling van dozen, sorteren van artikelen. Depalletiseren. Gebruik van breekmessen.



ULTRANE 641/541
Comfortabel en duurzaam voor bescherming bij lichte handeling

NIEUW



KRYTECH 644
Comfortabel en duurzaam voor hoge snijbescherming
SNIJBESCHERMING NIVEAU D



KRYTECH 586
Beweeglijk en sterk ademend vermogen voor hoge bescherming tegen snijwonden met PU-coating
SNIJBESCHERMING NIVEAU D



KRYTECH 642
Comfortabel en duurzaam voor standaard snijbescherming
SNIJBESCHERMING NIVEAU B




KRYTECH 603
Zeer comfortabel snijbestendige mouwen met aanpasbare elastische band met klittenband & opening voor de duim met hoge zichtbaarheid
SNIJBESCHERMING NIVEAU C

Te combineren met snijbestendige handschoenen minimum niveau C



KRYTECH 622
Beweeglijk en sterk ademend vermogen voor zeer hoge bescherming tegen snijwonden
SNIJBESCHERMING NIVEAU E



INPAKKEN, AANBRENGEN VAN FOLIE EN ETIKETTEREN

Mechanisch en handmatig aanbrengen van folie, kleven van labels en etiketten. Gebruik van breekmessen..



ULTRANE 648/548
Zeer dun en beweeglijk voor bescherming bij lichte handeling



ULTRANE 553
Grip en beweeglijkheid voor bescherming bij lichte handeling



KRYTECH 578/579
Zeer dun en hoge beweeglijkheid voor standaard snijbescherming
SNIJBESCHERMING NIVEAU B



KRYTECH 643
Comfortabel en duurzaam voor hoge snijbescherming
SNIJBESCHERMING NIVEAU C




KRYTECH 815/615
Beweeglijkheid en duurzaamheid voor een hoge snijbescherming
SNIJBESCHERMING NIVEAU D



➡ Voor meer informatie, klik op elke handschoen foto

TRANSPORT



LADEN/LOSSEN

Afmeren, controleren. Taken voor het laden en lossen. Opslag, afdekking en verwijdering van dekzeilen.

PRECISIETAKEN



ULTRANE 551
Zeer dun en beweeglijk voor bescherming bij lichte handeling



ULTRANE 525
Zeer goede grip en hoge beweeglijkheid voor bescherming bij lichte handeling

DROGE OMGEVING

OLIEACHTIGE OMGEVING

ZWARE TAKEN

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



TITAN 850
Grip, duurzaamheid en schokabsorptie voor bescherming bij de handeling

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 851
Grip, duurzaamheid en schokabsorptie voor een hoge snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU D

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 837
Hoge weerstand en geoptimaliseerde beweeglijkheid voor een hoge snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU E

TOUCHSCREEN

CROTCH VERSTEVIGING



THERMISCHE BESCHERMING

Tot -10°C

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



TEMPICE 700
Goede grip en beweeglijkheid voor een koude omgeving

SNIJBESCHERMING NIVEAU B

Tot 150°C

PATENTED TECHNOLOGY



TEMPDEX 720
Goede grip en beweeglijkheid met snijbescherming voor het hanteren van hete voorwerpen

SNIJBESCHERMING NIVEAU B

CHEMISCHE BESCHERMING*

NITRIL



ULTRANITRIL 492 / 491
Goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming

ULTRANITRIL 491
Lange manchet

TRIPOLYMEER



TRILITES 994
Formule die latex, neopreen en nitril mengt voor bescherming tegen spatten van chemicaliën voor eenmalig gebruik.

* De keuze van de handschoen is afhankelijk van de aard van de gebruikte chemische stof. Raadpleeg de chemische tabel van Mapa op mapa-pro.com of neem contact op met onze technische klantendienst om de beste optie te bepalen



HANDLING

Mechanisch en handmatig: laadkleppen, transportrollen, karretjes, laadkisten.

PRECISIETAKEN



RESICOMFORT TECHNOLOGY



ULTRANE 641
Comfortabel en duurzaam voor bescherming bij lichte handeling



RESICOMFORT TECHNOLOGY



KRYTECH 644
Comfortabel en duurzaam voor hoge snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU D

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



ULTRANE 500
Zeer goede grip en hoge beweeglijkheid voor bescherming bij lichte handeling

DROGE OMGEVING

OLIEACHTIGE OMGEVING

ZWARE TAKEN

NIEUW



TITAN 397
Comfort en beweeglijkheid voor veel voorkomende handelings-taken




KRYTECH 837
Hoge weerstand en geoptimaliseerde beweeglijkheid voor een hoge snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU E



TITAN 393
Langdurige en comfortabele bescherming voor handlingstaken

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



TITAN 850
Grip, duurzaamheid en schokabsorptie voor bescherming bij zware taken



THERMISCHE BESCHERMING

Tot -10°C

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



TEMPICE 700
Goede grip en beweeglijkheid voor een koude omgeving

SNIJBESCHERMING NIVEAU B

Tot 150°C

PATENTED TECHNOLOGY



TEMPDEX 710
Goede grip en beweeglijkheid voor het hanteren van hete stukken

DROGE OMGEVING

LICHT OLIEACHTIGE OMGEVING

OLIEACHTIGE OMGEVING

Voor meer informatie, klik op elke handschoen foto

ONDERHOUD



ONDERHOUD VAN WAGENS, UITRUSTING EN LOKALEN

Brandstof, voertuigcontrole, toegang tot de interne koepel van wegtankers, kleine herstellingen. Batterij en brandstoffen (zwavelzuur, waterstof, koelmiddel), afvalverwerking.

MECHANISCHE BESCHERMING

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



ULTRANE 525/500
Zeer goede grip en hoge beweeglijkheid voor bescherming bij lichte handeling

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 599/580
Zeer goede grip en hoge beweeglijkheid voor snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU B

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 582
Zeer goede grip en hoge beweeglijkheid voor hoge snijbescherming

SNIJBESCHERMING NIVEAU D

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



TITAN 850
Grip, duurzaamheid en schokabsorptie voor bescherming bij zware taken

OLIEACHTIGE OMGEVING

CHEMISCHE BESCHERMING*

NITRIL



ULTRANITRIL 480
Goede mechanische weerstand en langdurige chemische bescherming

NITRIL



ULTRANITRIL 381
Goede mechanische weerstand met comfortabele afwerking aan de binnenzijde en langdurige chemische bescherming

NITRIL



SOLO 977
De beste chemische bescherming in het **wegwerpassortiment**: het compromis tussen bescherming en beweeglijkheid

NEOPREEN



ULTRANE 407
Brede chemische weerstand (zuren, alifatische oplosmiddelen, mengsels van oplosmiddelen)

NIEUW

Tot -10°C



PVC

TEMPICE 780
Flexibel en goed bestand tegen oliën, vetten en koolwaterstoffen, ontworpen voor gebruik in extreme koude

* De keuze van de handschoen is afhankelijk van de aard van de gebruikte chemische stof. Raadpleeg de chemische tabel van Mapa op mapa-pro.com of neem contact op met onze technische klantendienst om de beste optie te bepalen



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

UITSTEKENDE GRIP IN OLIEACHTIGE OMGEVING GEKOPPELD AAN VLOEISTOFDICHTHEID



RESICOMFORT TECHNOLOGY

ADEMEND VERMOGEN EN OPTIMAAL COMFORT ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE DUURZAAMHEID IN DROGE OMSTANDIGHEDEN

Voor meer informatie, klik op elke handschoen foto

PRODUCT SPECIFICATIES

Categorie	Afbeelding	Productnaam	Standaard	Lengte	Materiaal binnen- & buitenzijde afwerking	Werkstations
Bescherming bij handeling Precisietaken		NIEUW ULTRANE 648 ULTRANE 548		22-27 cm	Polyurethaanschuim Naadloze textielversteving	MAGAZIJN
		ULTRANE 551		22-27 cm	Polyurethaanschuim Naadloze textielversteving	TRANSPORT
		ULTRANE 641 ULTRANE 541		22-28 cm	Nitrilschuim met sandy finish Naadloze textielversteving / Versterkte grip	MAGAZIJN TRANSPORT
		ULTRANE 553		22-26 cm	Nitril Naadloze textielversteving	MAGAZIJN
		ULTRANE 500 ULTRANE 525		22-27 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving	TRANSPORT ONDERHOUD
Bescherming bij handeling Zware taken		TITAN 397		24-31 cm	Nitril textielversteving met gladde afwerking	TRANSPORT
		TITAN 393		31 cm Dikte 1.5 cm	Nitril textielversteving met gladde afwerking	
		TITAN 850		25-28 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving	
Snijbeschermering Precisietaken		NIEUW KRYTECH 578 KRYTECH 579		22-27 cm	Polyurethane Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	MAGAZIJN
		NIEUW KRYTECH 642		23-28 cm	Nitrilschuim met sandy finish Naadloze textielversteving van HDPE-vezels Versterkte grip	
		KRYTECH 599 KRYTECH 580		23-27 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	ONDERHOUD
		NIEUW KRYTECH 643		23-28 cm	Nitrilschuim met sandy finish Naadloze textielversteving van HDPE-vezels Versterkte grip	MAGAZIJN
		KRYTECH 815 KRYTECH 615		24-31 cm	Polyurethane Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	
		NIEUW KRYTECH 644		23-28 cm	Nitrilschuim met sandy finish Naadloze textielversteving van HDPE-vezels Versterkte grip	MAGAZIJN
		KRYTECH 586		24-30 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	
		KRYTECH 582		23-28 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	ONDERHOUD
		KRYTECH 622		24-29 cm	Polyurethane Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	MAGAZIJN
		KRYTECH 851		25-28 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Naadloze textielversteving van HDPE-vezels	TRANSPORT
Snijbeschermering Zware taken		NIEUW KRYTECH 837		30 cm	Nitrilschuim Naadloze textielversteving van HDPE-vezels met leder op de handpalm met versteving tussen duim en wijsvinger	
		NIEUW KRYTECH 603		53 cm	Naadloos gebreide textielversteving van HDPE-vezels	MAGAZIJN
Thermische bescherming		TEMPICE 700		24-27 cm	Nitril GRIP&PROOF coating Gebreide thermische bescherming / Antislip grip	TRANSPORT
		TEMPDEX 710		23-27 cm	Sandy nitril finish Naadloze textielversteving met stippen als afwerking	
		TEMPDEX 720		24-28 cm	Sandy nitril finish Naadloze textielversteving met stippen als afwerking	
		NIEUW TEMPICE 780		30 cm	Jersey textielversteving gevoerd met een Xwollen mouw Gegranuleerde afwerking met PVC coating	ONDERHOUD
Chemische bescherming		ULTRANITRIL 492 ULTRANITRIL 491		32 cm Dikte 0.38 mm	Nitril Gevlokt / reliëftextuur	TRANSPORT
		ULTRANITRIL 480		46 cm Dikte 0.55 mm	Nitril Gechloreerd / reliëftextuur	ONDERHOUD
		ULTRANITRIL 381		36 cm Dikte 0.95 mm	Nitril Textielversteving Mapa Technology Reliëftextuur	
		ULTRANE 407		36cm Dikte 0.75 mm	Neopreen Gevlokt / reliëftextuur	
		SOLO 977		24 cm Dikte 0.10 mm	Nitril Gechloreerd / Glad met gegranuleerde vingertoppen	TRANSPORT
		TRILITE 994		26 cm Dikte 0.15 mm	Natuurlijke latex, neopreen en nitril Gechloreerd / Gegranuleerd	

➡ Voor meer informatie, klik op elke handschoen foto